



## UNIVERSAL STAINLESS STEEL COUPLINGS

ISO 6150 B



TEFLON



TEFLON




TEFLON



TEFLON


## UNIVERSAL QUICK MALE COUPLING

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE MASCHIO  
 ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL MACHO  
 RACCORD RAPIDE UNIVERSSEL MÂLE  
 UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG AUSSENGEWINDE

Code	A	B	C	D		(g)
<b>FX500.101.014</b>	52	27	1/4"	10,5	-	106
<b>FX500.101.038</b>	54	27	3/8"	11,5	-	114
<b>FX500.101.012</b>	56	27	1/2"	14	-	122




*inox*




## UNIVERSAL QUICK FEMALE COUPLING

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FEMMINA  
 ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL HEMBRA  
 RACCORD RAPIDE UNIVERSSEL FEMELLE  
 UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG INNENGEWINDE

Code	A	B	C			(g)
<b>FX500.102.014</b>	52	27	1/4"		-	110
<b>FX500.102.038</b>	53	27	3/8"		-	110
<b>FX500.102.012</b>	55	27	1/2"		-	120



*inox*




## UNIVERSAL QUICK COUPLING WITH HOSE TAIL ADAPTER

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA  
 ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL CON CONECTOR MACHO  
 RACCORD RAPIDE UNIVERSSEL AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE  
 UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHHALTER

Code	A	B	C	D		(g)
<b>FX500.103.006</b>	65	27	6	24,5	-	106
<b>FX500.103.008</b>	65	27	8	24,5	-	106
<b>FX500.103.009</b>	65	27	9	24,5	-	106
<b>FX500.103.010</b>	65	27	10	24,5	-	106
<b>FX500.103.013</b>	65	27	12/13	24,5	-	106



*inox*




## MALE CONNECTOR ITALIAN TYPE DN 5

INNESTO MASCHIO SERIE ITALIANA DN 5  
 CONECTOR MACHO TIPO ITALIANO DN 5  
 EMBOUT FILETÉ MÂLE SÉRIE ITALIENNE DN 5  
 STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ITALIENISCHE BAUREIHE DN 5



*inox*



Code	A	B	C			(g)
<b>IX501.101.014</b>	40	1/4"	14	-	-	22
<b>IX501.101.038</b>	42	3/8"	17	-	-	32


Stainless steel / Acciaio inox / Acero inoxidable / Acier inox / Edelstahl

## FEMALE CONNECTOR ITALIAN TYPE DN 5

INNESTO FEMMINA SERIE ITALIANA DN 5  
 CONECTOR HEMBRA TIPO ITALIANO DN 5  
 EMBOUT FILETÉ FEMELLE SÉRIE ITALIENNE DN 5  
 STECKNIPPEL INNENGEWINDE ITALIENISCHE BAUREIHE DN 5



*inox*



Code	A	B	C			(g)
<b>IX501.102.014</b>	39	1/4"	17	-	-	26
<b>IX501.102.038</b>	40	3/8"	20	-	-	33


Stainless steel / Acciaio inox / Acero inoxidable / Acier inox / Edelstahl

## CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER ITALIAN TYPE DN 5

INNESTO CON PORTAGOMMA SERIE ITALIANA DN 5  
 CONECTOR CON CONECTOR MACHO TIPO ITALIANO DN 5  
 EMBOUT POUR FLEXIBLES SÉRIE ITALIENNE DN 5 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE  
 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHHALTER ITALIENISCHE BAUREIHE D5



*inox*



Code	A	B			(g)
<b>IX501.103.006</b>	50	6	-	-	19
<b>IX501.103.008</b>	50	8	-	-	18
<b>IX501.103.010</b>	50	10	-	-	20


Stainless steel / Acciaio inox / Acero inoxidable / Acier inox / Edelstahl

## MALE CONNECTOR EUROPEAN TYPE DN 7.4

INNESTO MASCHIO SERIE EUROPEA DN 7.4  
 CONECTOR MACHO TIPO EUROPEO DN 7.4  
 EMBOUT FILETÉ MÂLE SÉRIE EUROPÉENNE DN 7.4  
 STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE EUROPÄISCHE BAUREIHE DN 7.4



*inox*



Code	A	B	C			(g)
<b>IX704.101.014</b>	38	1/4"	14	-	-	22
<b>IX704.101.038</b>	39	3/8"	17	-	-	32


Stainless steel / Acciaio inox / Acero inoxidable / Acier inox / Edelstahl

## FEMALE CONNECTOR EUROPEAN TYPE DN 7.4

INNESTO FEMMINA SERIE EUROPEA DN 7.4  
 CONECTOR HEMBRA TIPO EUROPEO DN 7.4  
 EMBOUT FILETÉ FEMELLE SÉRIE EUROPÉENNE DN 7.4  
 STECKNIPPEL INNENGEWINDE EUROPÄISCHE BAUREIHE DN 7.4



*inox*



Code	A	B	C			(g)
<b>IX704.102.014</b>	36	1/4"	17	-	-	24
<b>IX704.102.038</b>	38	3/8"	20	-	-	30


Stainless steel / Acciaio inox / Acero inoxidable / Acier inox / Edelstahl

## CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER EUROPEAN TYPE DN 7.4

INNESTO CON PORTAGOMMA SERIE EUROPEA DN 7.4  
 CONECTOR CON CONECTOR MACHO TIPO EUROPEO DN 7.4  
 EMBOUT POUR FLEXIBLES SÉRIE EUROPÉENNE DN 7.4 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE  
 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHHALTER EUROPÄISCHE BAUREIHE DN 7.4



*inox*





Code	A	B			(g)
<b>IX704.103.006</b>	50	6	-	-	16
<b>IX704.103.008</b>	50	8	-	-	18
<b>IX704.103.009</b>	50	9	-	-	18
<b>IX704.103.010</b>	50	10	-	-	20

Stainless steel / Acciaio inox / Acero inoxidable / Acier inox / Edelstahl

## MALE CONNECTOR ISO 6150 B-12 DN 6


INNESTO MASCHIO ISO 6150 B-12 DN 6  
 CONECTOR MACHO ISO 6150 B-12 DN 6  
 EMBOUT FILETÉ MÂLE ISO 6150 B-12 DN 6  
 STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-12 DN 6

Code	A	B	C			(g)
<b>IX600.101.014</b>	40	1/4"	14	-	-	22
<b>IX600.101.038</b>	43	3/8"	17	-	-	30
<b>IX600.101.012</b>	48	1/2"	22	-	-	52

Stainless steel / Acciaio inox / Acero inoxidable / Acier inox / Edelstahl





*inox*



## FEMALE CONNECTOR ISO 6150 B-12 DN 6


INNESTO FEMMINA ISO 6150 B-12 DN 6  
 CONECTOR HEMBRA ISO 6150 B-12 DN 6  
 EMBOUT FILETÉ FEMELLE ISO 6150 B-12 DN 6  
 STECKNIPPEL INNENGEWINDE ISO 6150 B-12 DN 6

Code	A	B	C			(g)
<b>IX600.102.014</b>	40	1/4"	17	-	-	26
<b>IX600.102.038</b>	42	3/8"	20	-	-	30
<b>IX600.102.012</b>	45	1/2"	25	-	-	46

Stainless steel / Acciaio inox / Acero inoxidable / Acier inox / Edelstahl





*inox*



## CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER ISO 6150 B-12 DN 6


INNESTO CON PORTA GOMMA ISO 6150 B-12 DN 6  
 CONECTOR CON CONECTOR MACHO ISO 6150 B-12 DN 6  
 ACCOUPLEMENT ISO 6150 B-12 DN 6 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE  
 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHHALTER ISO 6150 B-12 DN 6

Code	A	B			(g)
<b>IX600.103.006</b>	52	6	-	-	16
<b>IX600.103.008</b>	52	8	-	-	18
<b>IX600.103.009</b>	52	9	-	-	19
<b>IX600.103.010</b>	52	10	-	-	20
<b>IX600.103.013</b>	52	12/13	-	-	20

Stainless steel / Acciaio inox / Acero inoxidable / Acier inox / Edelstahl



*inox*



SICOMAT universal fittings are compatible with a vast range of connectors: Italian profile; European profile; ISO 6150 B-12 DN6. The sliding release system makes it possible to quickly replace the tool connected to feed with just a simple operation. The fitting is made of AISI 316 stainless steel.

I raccordi universali SICOMAT sono compatibili con una vasta gamma di innesti: serie italiana; serie europea; ISO 6150 B-12 DN6. Il sistema di sgancio a corsoio permette con un semplice movimento di sostituire rapidamente l'utensile collegato all'alimentazione. Il raccordo è realizzato in acciaio inox AISI 316.

Los enchufes universales SICOMAT son compatibles con una amplia gama de conectores: tipo italiano; tipo europeo; ISO 6150 B-12 DN6. El sistema de desenganche de carril permite con un simple movimiento sustituir rápidamente la herramienta conectada con la alimentación. El enchufe es de acero inoxidable AISI 316.

Les raccords universels SICOMAT sont compatibles avec une vaste gamme d'accouplements: série italienne; série européenne; ISO 6150 B-12 DN6. Le système de décrochage à coulisse permet de remplacer rapidement d'un simple mouvement l'outil raccordé à l'alimentation. Le raccord est réalisé en acier inox AISI 316.

Die SICOMAT universelle Kupplungen sind mit einem umfangreichen Stecknippelssortiment kompatibel: italienische Baureihe; europäische Baureihe; ISO 6150 B-12 DN6. Das Entriegelungssystem mit Schieber ermöglicht mit einer einfachen Bewegung einen raschen Austausch des an die Versorgung angeschlossenen Werkzeugs. Die Kupplung besteht aus Edelstahl AISI 316.

**PRE-TEFLONED MALE THREADED BIT**  
 CODOLO PRETEFLONATO  
 MANGO PRETEFLONADO  
 ERGOT PRÉ-TÉFLONÉ  
 TEFLONBESCHICHTETER SCHAFT



**AISI 316 STAINLESS STEEL BODY**  
 CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 316  
 CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316  
 CORPS EN ACIER INOX AISI 316  
 KÖRPER AUS EDELSTAHL AISI 316

**PRESSURE**  
 20 C° - 25 BAR  
 40 C° - 15 BAR  
 60 C° - 8 BAR